




NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
			31/12/2013	Pas d'observations du 1/6/2013 au 31/12/2013 J-F ALBERT
		Pas d'observations du 1/1/2014 au 31/3/2014	14/4/2014	J-F ALBERT
		Pas d'observations du 1/4 au 31/12/2014	15/12/2014	J-F ALBERT
		Pas d'observations du 1/1/2015 au 31/3/2015	21/4/2015	J-F ALBERT
		Pas d'observations du 1/4/2015 au 30/9/2015	22/10/2015	J-F ALBERT
		Le poste Bureau 503 est dépourvu de chauffage	8/12/15	
		En effet, le radiateur émet un air vicié quand on l'allume et fait monter les fleurs de l'étage. Une fleur est en train de mourir.	11/12/15	Les réparations du système de climatisation subvont être effectuées le 11/12/2015.
		Le bureau - l'appel est dangereux pour les agents et travailler dans le froid est insupportable.		Un changement de système de chauffage sera effectué.
		A leur service		J-F ALBERT

DRIF DE PARIS - Site rue SAINT-HYACINTHE 14  
6, rue Saint-Hyacinthe - 75001 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELLS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
		Les Baccaux Antenne et marque de collages classique. Pénalité d'engasement et marque crucial de l'unité dans la tenue de la Hère BDU.	10/01/81	Commande et livraison de Baccaux de bureau  #5.
Vicart	26/01/81	Une "voie" lampe de bureau pour distinguer les lampes sur le bureau ne reçoit pas ou l'axe	10/01/81	Commande signée en autobus  AT
Mouton	25/02/81	Un note de son bureau ne peut être pas savoir ne l'avez pas	10/01/81	Un avec TFA (stimulant) 

**Sujet :** Relevé des Registres Santé et Sécurité au Travail - site de BANQUE

**De :** "BERTHIER Lucile (92)" <lucile.berthier@dgfip.finances.gouv.fr>

**Date :** Wed, 13 Jan 2016 17:59:57 +0100

**Pour :** "NAIT AMARA Isabelle (75)" <isabelle.naitamara@dgfip.finances.gouv.fr>, "ALLIN Andre (75)" <andre.allin@dgfip.finances.gouv.fr>

**Copie à :** "GUTIERREZ David (75)" <david.gutierrez@dgfip.finances.gouv.fr>

Bonjour,

Le registre Santé et Sécurité au Travail pour le site de Banque ne comporte plus d'annotation depuis le 24/09/15.

Les dernières annotations ont donc déjà été portées à votre connaissance.  
Je vous retransfère pour information la dernière page annotée.

Cordialement.

----- Message original -----

**Sujet :** Re: Relevé des Registres Santé et Sécurité au Travail pour votre CHSCT - site de BANQUE

**Date :** Mon, 05 Oct 2015 10:23:06 +0200

**De :** BERTHIER Lucile (92) <lucile.berthier@dgfip.finances.gouv.fr>

**Pour :** GARCIA Jean-Rene (75) <jean-rene.garcia@dgfip.finances.gouv.fr>

**Copie à :** GUTIERREZ David (75) <david.gutierrez@dgfip.finances.gouv.fr>

**Références :** <560D2BF0.9010605@dgfip.finances.gouv.fr>

<560D5E2C.4050403@dgfip.finances.gouv.fr>

Bonjour,

Veuillez trouver en pièces jointes les copies du Registre Santé et Sécurité au Travail pour la période du 01/04/15 au 30/09/15 (5 pages) pour le site de BANQUE.

Cordialement.

Lucile BERTHIER

Inspectrice principale

Gestionnaire des sites Banque et Uzès

DRFIP Paris

Banque : 01 48 26 22 04

Uzès : 01 33 21 73 67

Portable : 06 48 78 78 06



Adoptez l'éco-attitude.

N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire

----- Message original -----

**Sujet :** Relevé des Registres Santé et Sécurité au Travail pour votre CHSCT

**De :** GARCIA Jean-Rene (75) <jean-rene.garcia@dgfip.finances.gouv.fr>

**Pour :** ALBERT Jean-Francois (75) <jean-francois.albert@dgfip.finances.gouv.fr>, TOBAILEM Andre (75) <andre.tobailem@dgfip.finances.gouv.fr>, GILBERT Nadine (75)

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
		PAS D'ANNOTATION Depuis le. 24 AOÛT 2015		
		Chus Christophe CALVES Gestionnaire de site		
		le 11 Janvier - 2016		
		PAS D'ANNOTATION. Depuis le. 24 AOÛT 2015		Christophe CALVES Gestionnaire de site

DRIF DE PARIS - Site REAUMUR  
94, rue Réaumur - 75002 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
Sylvie BILLET B 212	21/08/2005	Réactions allergiques lorsque la climatisation fonctionne (irritation des yeux, du nez...) - rideaux trop peu aérés - l'aspect de la maquette laisse à désirer sur niveau de l'hygiène - les toilettes hommes: serviette à régler - les toilettes femmes: odeur des poubelles		changement des filtres lors de la maintenance en mars-avril - et ma réponse au message du 18/08
				Prio note Nathalie GILBERT Inspection des Finances Publiques
Fil GUILLOT 220015 B 110		Le chauffage soufflé de l'air froid. En accord avec le service Nathaniel, le chauffage a été allumé tout le Week End pour faire un Test. Le résultat du Test est extrêmement négatif. Le chauffage ne fonctionne pas malgré les multiples plaintes qui y ont été faites par courriel.		La société AXIMA a été informée et travaillera sur le problème Nathalie GILBERT Inspection des Finances Publiques

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
Jean-Luc FRESNEL	26/02/89	à classer au sein de l'annuaire pour info de la cellule.	04/09	rapporté - fait le 26/02/89 H. GREGNIER
ESQUINARD Enregistrement 77-61	20.10.17	Le Vole Enregistrement au ROC est un travail conjointement possible de saisir l'ordinateur et/ou le document. On se fâche!		Radiation F. BERTHIER Inspecteur principale des Finances Publiques Gestionnaire de site
Jean-Luc FRESNEL Financière DUROCH-VEY	18/11/89	avec contribution à donner en appuyant sur le 15 place du défendeur c'est accusé, la place est visible par rapport à la base (de l'55) à voir surtout que l'on pose appel aux parties. La notice émise sur la place d'urgence a été placée cette notice (cette notice dangereuse)	19/11	Demande d'intervention logistique le 19/11/89 L. BERTHIER. R/V
Jean-Luc FRESNEL	07/11/89	la maquette demandée l'accueil de nuit être régulièrement lue en assemblée et de temps	11/01/89	Vu Signalement à TFAU R/V

DRIP DE PARIS - Site rue MICHEL LE COMTE  
10, rue Michel Le Comte - 75003 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
MOREUX	23/7/2015	En regard avec communication des semaines pas de notation à l'eau ou propreté du site les robinets d'eau et toilettes ne sont pas fonctionnels pour remplir les bouteilles Voilà la direction en pour l'achat de bouteille d'eau D'autre part l'achat de climatiseur est l'ouvrage rapidement par la DRFIP Mme MAURIN a été informée de ces remarques		Il y a une fontaine à l'eau au 2ème étage bâtiment B au sein du SIEZ  Joëlle SIBADE Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques  Des climatiseurs ont été fournis par la logistique aux services qui en ont fait la demande  Joëlle SIBADE Inspecteur Divisionnaire des Finances Publiques

DRFIP DE PARIS - Site de la rue SAINT-HILAIRE  
18-22, rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
	14/12/2015	14/12/2015 - voir site web de la CGP par 24/12/15 M. PLOUGOVEN dans le cadre de la procédure d'alerte diligentes par un syndicat. A la suite de cet entretien je tenais à faire part de mon étonnement d'avoir été destiné une demi-heure pour un signalement en l'absence de tout témoin. Pierre MICKÉLER, rapporteur et Financier Postique Tel: 0144085934. Bureau 418	24/12/15	Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN DIRECTION DIVISIONNAIRE Comptable Public, Responsable du Service des Impôts des Particuliers Paris 5ème
Pe 22 11 2015 SIP		émouvement de Christophe Pédon		
		Aide d'une manière difficile je donne à la lecture du CUSOT copie du carnet ci-dessous (voir page 32)		



**Sujet:** VOS OBSERVATIONS DU 22/12/2015

**De :** "PERADON Christophe (75)" <christophe.peradon@dgfip.finances.gouv.fr>

**Date :** 22/12/2015 15:58

**Pour :** "ROBERT-MARTIN Marie-Therese (75)" <m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr>

**Copie à :** Solidaires finances <solidairesfinances.paris@gmail.com>, colette causse <colettecausse@gmail.com>, Jean CAPDEPUY <jeancapdepuy@gmail.com>, "DIENG Louis (75)" <louis.dieng@dgfip.finances.gouv.fr>, "BARROIS Frederic (75)" <frederic.barrois@dgfip.finances.gouv.fr>, Frederic Barrois <frederic.barrois@gmail.com>

Madame,

Je sors à l'instant de votre bureau, je souhaitais vous rencontrer au sujet des problèmes liés aux installations Informatiques.

Après cet échange, vous m'avez demandé de fermer la porte et m'avez indiqué vouloir me parler d'un contribuable qui faisait une réclamation au sujet d'une demande de remise de majoration qui lui était refusée dans le cadre d'un délai de paiement.

Vous m'avez informé que ce contribuable écrivait à votre attention afin de se plaindre d'avoir été mal accueilli par téléphone lorsqu'il a pris l'attache de nos services pour solliciter à nouveau la remise de majoration.  
Vous m'avez donné lecture de son courrier.

Je vous ai indiqué que le nom de ce contribuable ne m'évoquait rien et que je n'avais pas traité cette affaire.

Vous avez rajouté que les propos de ce contribuable vous étaient familiers car ils étaient selon vos propres termes " donneurs de leçons ".

J'ai insisté en vous indiquant que ce contribuable m'était Inconnu, vous notifiant que je rends compte des difficultés ou des situations délicates auprès de l'encadrement, et vous ai donné les noms des contribuables pour lesquels Monsieur Chaffin était informé de situations particulières avec des usagers auxquels j'ai par ailleurs laissé mon nom.

Vous m'assurez que ce ne peut être que moi, mon collègue avec lequel je gère les délais était absent, le contribuable de plus semble indiquer mon nom, et je n'ai pas suivi son dossier.

Vous maintenez alors je vous cite " cela vous ressemble vous êtes donneur de leçon "

En défense et en vain, je vous ai indiqué que ce dossier ne me disait rien.

Face à votre hostilité, j'ai quitté votre bureau.

De manière autoritaire, vous m'avez sommé de me rasseoir et m'avez rappelé que vous étiez mon chef de service.

Vous m'avez indiqué alors qu'il y aurait des écrits.

Loin de contester votre autorité, je n'accepte en revanche plus les conditions dans lesquelles je travaille qui se dégradent de plus en plus depuis plus de 15 mois et qui sont à l'origine d'un arrêt de travail de plus de 4 semaines.

J'adresse copie de ce courriel aux membres du CHSCT de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES, complète le registre CHSCT et transmets copie d'un rapport effectué lors de mon arrêt de maladie quant à mes conditions de travail.

Je demande de plus un entretien avec le médecin de prévention ce jour.

Cordialement



**Christophe Péradon**  
Contrôleur Principal des Finances Publiques  
Service des Impôts des Particuliers Paris 6ème  
tél : 01 44 08 56 29



Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce courriel que si c'est vraiment nécessaire

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
				Vn le 26/04/2015
				Af
				M. D. ROBERT-LACROIX
				Puis acte de refus d'intervention.
				Les observations qui ont été faites par les services concernés sont prises en compte et feront l'objet d'une note.

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 23/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
RAIMBAULT MC	12/12/85	Justifiée lors de la remise du conciergé que Robert Martin de m'être une reprocher non arrêt de travail "du" au stress professionnel. Et le fait que je sois au bureau depuis 1 an incluant que je suis "pro". Au guichet depuis peu je ne maîtrise pas toutes les situations ce qui me semble logique - d'incident du Vendredi 30 octobre 2015 à 14h minuscule en me disant "c'était un petit incident, il n'y a pas eu d'insulte - Non-lamentablement encore !" Il m'est reproché un manque de concentration mais dans un environnement stressé très bruyant générant du stress, la concentration se souffre forcément. Il m'est reproché de ne pas faire d'efforts. Or depuis 1 an j'en ai fait beaucoup et il faut tenir compte d'un usage à l'usage. Mon nouveau métier s'acquiert par la pratique, pas que sur des théories.	24/12	entendu par le service l'agent de la section de l'air du ministère de l'énergie, il a été pris acte avec intérêt de l'amélioration de l'acte. Autant au fait de savoir s'il s'agit en fait d'une absence de travail (absence de travail) Rappel des conseils plusieurs fois donnés en cours de stage.
				le 24/12/85
				15-ROBERT-MARTIN

DRFP DE PARIS - Site de la rue SAINT-HILAIRE  
18-22, rue Geoffroy Saint-Hilaire - 75005 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINEA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
RAMBASTUL McChristine	30/12/2015	Complément ① Sur le lien entre l'avis médical et l'arrêt de travail - l'arrêt prescrit par le médecin traitant et l'avis émis par le médecin de prévention relèvent d'entretiens contradictoires couverts par le secret médical.	4/01/16	Jéja ou le 29/12/15
		② Rappel des conseils "plusieurs fois énoncé" en cours de stage = c'est un reproche.		Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN INSPECTRICE DIVISIONNAIRE Comptable Publique Responsable du Service des Impôts des Particuliers Paris 5ème
		L'activité guichet s'apparente avec la connaissance parfaite de l'environnement professionnel, la connaissance des R.A.R. et la connaissance de l'approche du public difficile. Conclusion - Il est difficile d'être à l'aise au guichet dans cette nouvelle fonction en ayant pas suivi ces stages spécifiques... Il faut tenir compte que la vision d'un environnement extérieur = la Poste		

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 23/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
SIP SE Ramon Christophe -	30/15	Je communique par ce mail engagement maie échange complet de carrière Je souhaite une dénaturation des faits dans la réponse formulée le 24.12.15 du responsable - En effet il ne s'agit aucunement d'un refus d'embauche. Cet embauche s'est bien tenu - Le ci est content car initié par mon chef de service alors que je souhaitais le rencontrer pour un tout autre motif Je souhaite que je me suis retiré et j'ai signifié à mon chef de service mon intention de stopper cet embauche avant de le faire d'ai exercé un "retrait" alors que je tentais Prostite, pression et absence d'écarte dans les explications que je tentais d'apporter - d'ai immédiatement consigné ces faits dans un -carnet adhésif à mon chef de service - (l'échange de carrière précédé est annexé en page 26 du présent registre.	4/1/16	Je fais le 24/15/15  Mme Thérèse ROBERT-MARIN Responsable Divisionnaire à l'Administration des Partitions Paris 8èmes

[illegible]

**Sujet:** VOS OBSERVATIONS DU 22122015

**De :** "PERADON Christophe (75)" <christophe.peradon@dgfip.finances.gouv.fr>

**Date :** 22/12/2015 15:58

**Pour :** "ROBERT-MARTIN Marie-Therese (75)" <m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr>

**Copie à :** Solidaires finances <solidairesfinances.paris@gmail.com>, colette causse <colettecausse@gmail.com>, Jean CAPDEPUY <jeancapdepuy@gmail.com>, "DIENG Louis (75)" <louis.dieng@dgfip.finances.gouv.fr>, "BARROIS Frederic (75)" <frederic.barrois@dgfip.finances.gouv.fr>, Frederic Barrois <frederic.barrois@gmail.com>

Madame,

Je sors à l'instant de votre bureau, je souhaitais vous rencontrer au sujet des problèmes liés aux installations informatiques.

Après cet échange, vous m'avez demandé de fermer la porte et m'avez indiqué vouloir me parler d'un contribuable qui faisait une réclamation au sujet d'une demande de remise de majoration qui lui était refusée dans le cadre d'un délai de paiement.

Vous m'avez informé que ce contribuable écrivait à votre attention afin de se plaindre d'avoir été mal accueilli par téléphone lorsqu'il a pris l'attache de nos services pour solliciter à nouveau la remise de majoration.  
Vous m'avez donné lecture de son courrier.

Je vous ai indiqué que le nom de ce contribuable ne m'évoquait rien et que je n'avais pas traité cette affaire.

Vous avez rajouté que les propos de ce contribuable vous étaient familiers car ils étaient selon vos propres termes " donneurs de leçons ".

J'ai insisté en vous indiquant que ce contribuable m'était inconnu, vous notifiant que je rends compte des difficultés ou des situations délicates auprès de l'encadrement, et vous ai donné les noms des contribuables pour lesquels Monsieur Chaffin était informé de situations particulières avec des usagers auxquels j'ai par ailleurs laissé mon nom.

Vous m'assurez que ce ne peut être que moi, mon collègue avec lequel je gère les délais était absent, le contribuable de plus semble indiquer mon nom, et je n'ai pas suivi son dossier.

Vous maintenez alors je vous cite " cela vous ressemble vous êtes donneur de leçon "

En défense et en vain, je vous ai indiqué que ce dossier ne me disait rien.



Face à votre hostilité, j'ai quitté votre bureau.

De manière autoritaire, vous m'avez sommé de me rassoir et m'avez rappelé que vous étiez mon chef de service.

Vous m'avez indiqué alors qu'il y aurait des écrits.

Loin de contester votre autorité, je n'accepte en revanche plus les conditions dans lesquelles je travaille qui se dégradent de plus en plus depuis plus de 15 mois et qui sont à l'origine d'un arrêt de travail de plus de 4 semaines.

J'adresse copie de ce courriel aux membres du CHSCT de SOLIDAIRES FINANCES PUBLIQUES, complète le registre CHSCT et transmets copie d'un rapport effectué lors de mon arrêt de maladie quant à mes conditions de travail.

Je demande de plus un entretien avec le médecin de prévention ce jour.

Cordialement



Christophe Péradon  
Contrôleur Principal des Finances Publiques  
Service des Impôts des Particuliers Paris 6ème  
tél : 01 44 08 58 29



Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce courriel que si c'est vraiment nécessaire

Notre entretien du 22/12/2015

**Sujet:** Notre entretien du 22/12/2015

**De :** Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN <m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr>

**Date :** 22/12/2015 15:44

**Pour :** "PERADON Christophe (75)" <christophe.peradon@dgfip.finances.gouv.fr>

J'ai demandé à vous rencontrer ce jour dans mon bureau.

Après à peine 5 minutes d'échange, alors que cet entretien n'était pas terminé, vous y avez mis fin en quittant le bureau sans y être invité.

**Je relève votre attitude totalement incorrecte et irrespectueuse à l'égard de votre hiérarchie.**

Par conséquent les observations qui devaient vous être formulées oralement le seront par écrit.



Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN  
Comptable public, responsable du  
Service des Impôts des Particuliers de PARIS 6ème arrondissement  
18 à 22 Rue Geoffroy Saint-Hilaire 75230 PARIS cedex 5

tel: 01.44.06.50.53  
fax: 01.44.06.50.07

Re: Notre entretien du 22/12/2015

**Sujet:** Re: Notre entretien du 22/12/2015

**De :** "PERADON Christophe (75)" <christophe.peradon@dgfip.finances.gouv.fr>

**Date :** 22/12/2015 17:48

**Pour :** Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN <m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr>, "DIENG Louis (75)"

<louis.dieng@dgfip.finances.gouv.fr>, louis DIENG <misterlouliz@me.com>, SOLIDAIRES DRFIP 75

<solidairesfinancespubliques.drifip75@dgfip.finances.gouv.fr>, colette causse <colettecausse@gmail.com>, Jean CAPDEPUY <jeancapdepuuy@gmail.com>, Jean CAPDEPUY <capdepuuy@solidaires.org>

**Copie cachée à :** perade@hotmail.fr, EVRARD Dominique <devrard@lapj.fr>

Madame,

Je ne souhaite pas entrer en résistance avec vous.

Je vous invite à relire mon courriel ainsi que mes explications, que j'espère clairs.

Par courtoisie, je vous informe avoir pris l'attache du médecin de prévention et alerté le CHSCT quant à mes conditions de travail.

Conditions dont je vous parle depuis de nombreux mois et pour lesquelles je n'ai pas été entendu.

Conditions à l'origine d'un arrêt de maladie de 4 semaines, conditions encore évoquées lors de notre dernière réunion au sujet du DUERP, conditions au sujet desquelles la médecine de prévention a été contrainte d'intervenir précédemment.

Bien cordialement



Christophe Péradon  
Contrôleur Principal des Finances Publiques  
Service des Impôts des Particuliers Paris 5<sup>ème</sup>  
tél : 01 44 08 56 29



Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce courriel que si c'est vraiment nécessaire

----- Message original -----

**Sujet:** Re: Notre entretien du 22/12/2015

**De :** Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN <m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr>

**Pour :** PERADON Christophe (75) <christophe.peradon@dgfip.finances.gouv.fr>

**Date :** 22/12/2015 17:31

Le fait de mettre fin brusquement à un entretien afin de ne pas entendre les observations de votre chef de poste, de vous lever et quitter le bureau sans y être invité est un comportement incorrect et une marque d'irrespect.

Re: Notre entretien du 22/12/2015

Quant à la 2ème phrase, je n'en comprends pas le sens, peut être un copier-coller d'un autre message?



Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN  
Comptable public, responsable du  
Service des Impôts des Particuliers de PARIS 5ème arrondissement  
18 à 22 Rue Geoffroy Saint-Hilaire 75230 PARIS cedex 5

tel: 01.44.08.59.53  
fax: 01.44.08.56.07

----- Message original -----

Sujet : Re: Notre entretien du 22/12/2015

De : PERADON Christophe (75) <[christophe.peradon@dgfip.finances.gouv.fr](mailto:christophe.peradon@dgfip.finances.gouv.fr)>

Pour : Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN <[m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr](mailto:m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr)>

Date : 22/12/2015 16:25

Madame,

Mon attitude n'est ni incorrecte ni irrespectueuse.

Il serait opportun d'indiquer dans votre réponse le message d'origine.

Cordialement



Christophe Péradon  
Contrôleur Principal des Finances Publiques  
Service des Impôts des Particuliers Paris 5ème  
tél : 01 44 08 56 29



Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce courriel que si c'est vraiment nécessaire

----- Message original -----

Sujet: Notre entretien du 22/12/2015

De : Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN <[m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr](mailto:m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr)>

Pour : PERADON Christophe (75)  
<[christophe.peradon@dgfip.finances.gouv.fr](mailto:christophe.peradon@dgfip.finances.gouv.fr)>

Date : 22/12/2015 15:44

J'ai demandé à vous rencontrer ce jour dans mon bureau.  
Après à peine 5 minutes d'échange, alors que cet entretien n'était pas terminé, vous y avez mis fin en quittant le bureau sans y être invité.

**Je relève votre attitude totalement incorrecte et irrespectueuse à l'égard de votre hiérarchie.**

Par conséquent les observations qui devaient vous être formulées oralement le seront par écrit.

Re: Notre entretien du 22/12/2015




Marie-Thérèse ROBERT-MARTIN  
Comptable public, responsable du  
Service des Impôts des Particuliers de PARIS 5ème arrondissement  
18 à 22 Rue Geoffroy Saint-Hilaire 75230 PARIS cedex 5

tél: 01.44.08.50.53  
fax: 01.44.08.50.07

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
Mme FRANÇAIS Avenier	12/10/2015	Merci de m'adresser des agents de l'accueil et de la caisse du 1er hydrocatastrophe afin de pouvoir de terminer les motifs pratiquement.	16/10	Il a déjà été répondu à cette question. Il faut pas perdre la quantité voulue, de manière à pouvoir offrir cela pour la dotation annuelle.
Marie-Josée LASCARD Daniel Magerge Bernard Carvial Jean Pierre Martin		visite CTISOT	23/10/15	
B C R PARIS SUB	6.11.2015	le nettoyage concernant le 4 <sup>e</sup> étage est laissé en l'abandon, avec situation perdue... problèmes d'urgence.	09.11.15	Vu Nous sommes en difficulté du fait de l'absence complète de plusieurs personnes chargées du ménage (dont une absente du fait d'un accident)

DRFIP DE PARIS - Site de la place SAINT-SULPICE  
9, place Saint-Sulpice - 75006 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
Délégation Ile-de-France	22/12/2015	Esc. A - 1 <sup>er</sup> étage - bloc sanitaires : <ul style="list-style-type: none"> <li>• ventilation du local quasi inexistante et forte chaleur émanant des tuyauteries. Pourquoi ne pas créer une ouverture dans l'un des carreaux de la fenêtre condamnée.</li> <li>• alimentation en savon et essuie mains parfois défilante</li> </ul>		Il y a deux points pour lesquels nous allons intervenir de suite : l'élévation du son et le défilant des brosses de savon.
	23/12/2015	Esc. A - décollage/redressement de certaines barres de seuil (nez des marches)	23/12	Pour le reste, il nous faut attendre l'offre d'entreprises et cela ne pourra nous durer être intervenus avant le 04 janvier, compte tenu des contraintes calendaires des intervenants.
	23/12/2015	Esc. A et D - le soir, système automatique de l'éclairage sur le palier trop lent - risque de chute dans l'escalier		
	23/12/2015	Esc. A couloir Bonaparte : système de sécurité en haut des portes défilant occasionnant vibrations et bruit à chaque ouverture et fermeture des portes		
	23/12/2015	1 <sup>er</sup> étage - bureau 106 - suite au changement d'alimentation boîtier ventouse, bruit de ventilation permanent dans le bureau informatique		
M. Laveuf N° LAVEUF A. DRUILHE M. TENDR	23/12/2015	Il serait nécessaire de faire quelque chose à la Couture. Il y a une chaleur excessive. Les collègues ont bailli serrures avec cette chaleur qui est insupportable lorsque l'on descend avec une aération, pas de climatisation.	6/1/16	

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSE DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
Rele Enregistrement 3e RDC	12/11/85	L'ensemble du service de l'enregistrement au RDC a demandé en date du 20/10/85 que la maquette soit retirée. La réponse qui nous a été donnée pour faire perplexe et insatis- faisante. Aucune dérogation n'est possible dans ces 2 bureaux et nous travaillons dans un environnement sale, poussiéreux, meubles anciens sachant qu'il y a réception tous les jours. SP à "URGENCE". SVP. Merci.	14/11/85	Dessende l'ensemble des services de la logistique F. Zeller
		A noter : Réponse favorable pour les collègues du SIE Pierre Roche et le Relé Enregistrement : <u>Négative</u>		
		A quid 9/9/9		



NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
Dorez aux Bouguille	26/11/85	Avec niveau du 3 <sup>e</sup> étage ("travaient complétement S.T.P") escaliers en colimaçon Il manque de l'éclairage notamment vers grand néon au 3 <sup>e</sup> et 2 <sup>e</sup> étage Je vous remercie.		Depuis le 21.12.15 on a eu de nouveaux travaux de rénovation D. Bouguille
Bureau d'ordre				voir messages échangés avec la logistique

Eclairage escalier côté sortie AGRAF, site 5 rue de Londres

**Sujet :** Eclairage escalier côté sortie AGRAF, site 5 rue de Londres

**De :** "BERTHON Eric (75)" <eric.berthon@dgfip.finances.gouv.fr>

**Date :** Thu, 14 Jan 2016 11:21:52 +0100

**Pour :** "JOYEUX Francois-Xavier (75)" <francois-xavier.joyeux@dgfip.finances.gouv.fr>, "VION Didier (75)" <didier.vion@dgfip.finances.gouv.fr>

**Copie à :** "DE SOUSA OLIVEIRA Jose (75)" <jose.desousaoliveira@dgfip.finances.gouv.fr>, POUPART Laetitia <laetitia.poupart@dgfip.finances.gouv.fr>, PEREZ Patrice <patrice.perez@dgfip.finances.gouv.fr>, REMIR Henri <henri.remir@dgfip.finances.gouv.fr>, "RAMBAUD Pierre (75)" <pierre.rambaud@dgfip.finances.gouv.fr>, "BASS Jocelyne (75)" <jocelyne.bass@dgfip.finances.gouv.fr>

Bonjour,

un technicien de la société S.E.R.E.E.M. qui fabrique les armoires est venu de jour tester celle qui a été mise en place par la société I.E.M. dans le bureau 15.

En présence de M. Perez, tous les branchements ont été vérifiés, y compris les bornes laissées libres qui ont donc été alimentées en électricité. En vain, impossible d'éclairer les étages à partir du premier.

Il a donc suggéré de faire intervenir l'installateur des armoires donc la société I.E.M.

Il me semble que, même si c'est de leur responsabilité puisque nous sommes sous garantie, la présence de M. De Sousa serait nécessaire dans la mesure où il connaît bien notre installation et que cela permettrait de résoudre cette difficulté de manière définitive.

Je rappelle qu'il s'agit de l'éclairage d'un escalier relativement sombre en fin de journée et qu'il ne faudrait pas que nous ayons un accident de service.

Cordialement



Eric BERTHON  
Inspecteur Divisionnaire des  
Finances Publiques  
Secrétariat Général Pôle Fiscal  
Parisien 1

Tel : 01.56.35.92.64  
Por : 06.79.25.59.60  
Fax : 01.56.35.92.59



Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire

----- Message original -----

**Sujet :** Re: Eclairage escalier côté sortie AGRAF, site 5 rue de Londres

**De :** BERTHON Eric (75) <eric.berthon@dgfip.finances.gouv.fr>

**Pour :** JOYEUX Francois-Xavier (75) <francois-xavier.joyeux@dgfip.finances.gouv.fr>, VION Didier (75) <didier.vion@dgfip.finances.gouv.fr>

**Copie à :** "DE SOUSA OLIVEIRA Jose (75)" <jose.desousaoliveira@dgfip.finances.gouv.fr>, POUPART Laetitia <laetitia.poupart@dgfip.finances.gouv.fr>, PEREZ Patrice <patrice.perez@dgfip.finances.gouv.fr>, REMIR Henri <henri.remir@dgfip.finances.gouv.fr>

**Date :** 12/01/2016 11:48

Bonjour,

merci de me tenir informé des suites de ma demande visée en objet

Cordialement



Eric BERTHON  
Inspecteur Divisionnaire des  
Finances Publiques  
Secrétariat élargi Pôle Fiscal  
Parisien 1

Tel : 01.56.35.92.64  
Per : 06.79.25.59.60  
Fax : 01.56.35.92.59



Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire

----- Message original -----

Sujet : Eclairage escalier côté sortie AGRAF, site 5 rue de Londres

De : BERTHON Eric (75) <eric.berthon@dgfip.finances.gouv.fr>

Pour : JOYEUX Francois-Xavier (75) <francois-xavier.joyeux@dgfip.finances.gouv.fr>, VION  
Didier (75) <didier.vion@dgfip.finances.gouv.fr>

Copie à : "DE SOUSA OLIVEIRA Jose (75)" <jose.desousaoliveira@dgfip.finances.gouv.fr>  
POUPART Laetitia <laetitia.poupart@dgfip.finances.gouv.fr>, PEREZ Patrice

<patrice.perez@dgfip.finances.gouv.fr>, REMIR Henri <henri.remir@dgfip.finances.gouv.fr>

Date : 07/12/2015 11:49

Bonjour,

lors du remplacement de l'armoire électrique du local 15 par l'entreprise I.M.E. en septembre  
dernier, la minuterie de l'escalier visé en objet n'a pas été rebranchée.

Merci de demander à l'entreprise de venir compléter son intervention. Cet escalier est assez  
sombre et il y a des risques de chutes.

Monsieur De Sousa est venu sur place et reste à votre disposition pour tout renseignement  
complémentaire.

Cordialement

--



Eric BERTHON  
Inspecteur Divisionnaire des  
Finances Publiques  
Secrétariat élargi pôle fiscal  
Paris Nord Est

Tel : 01.56.35.92.64  
Per : 06.79.25.59.60  
Fax : 01.56.35.92.59



Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire

St Petersburg

Sujet : Re: Relevé des registres santé et sécurité au travail- CHSCT 75  
De : "LEFEVRE Florence (75)" <florence.lefevre@dgfip.finances.gouv.fr>  
Date : Tue, 12 Jan 2016 09:17:12 +0100  
Pour : "NAIT AMARA Isabelle (75)" <isabelle.naitamara@dgfip.finances.gouv.fr>

Bonjour,

Pour le site St Petersburg, il n'y a aucune annotation sur le Registre Santé et Sécurité au Travail pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015.

Bien cordialement,

**Florence LEFEVRE** **tél :**  
01.44.90.19.35  
F  
Ministère des Finances  
Direction Générale des Finances Publiques  
Service des Finances Publiques  
15 rue de la Harpe  
75005 Paris  
France  
E-mail : florence.lefevre@dgfip.finances.gouv.fr



Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce mail que si c'est vraiment nécessaire

----- Message original -----

Sujet : Relevé des registres santé et sécurité au travail- CHSCT 75  
De : NAIT AMARA Isabelle (75) <isabelle.naitamara@dgfip.finances.gouv.fr>  
Pour : ALBERT Jean-Francois (75) <jean-francois.albert@dgfip.finances.gouv.fr>, TOBAILEM Andre (75) <andre.tobailem@dgfip.finances.gouv.fr>, GILBERT Nadine (75) <nadine.gilbert@dgfip.finances.gouv.fr>, CALVES Christophe (75) <christophe.calves@dgfip.finances.gouv.fr>, BERTHIER Lucile (75) <lucile.berthier@dgfip.finances.gouv.fr>, SIBADE Joelle (75) <joelle.sibade@dgfip.finances.gouv.fr>, ROBERT-MARTIN Marie-Therese (75) <m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr>, LEFEVRE Florence (75) <florence.lefevre@dgfip.finances.gouv.fr>, BERTHON Eric (75) <eric.berthon@dgfip.finances.gouv.fr>, COLLIN Gilles (75) <gilles.collin@dgfip.finances.gouv.fr>, DIGARO Maryannick (75) <maryannick.digaro@dgfip.finances.gouv.fr>, TRUTTMANN Marianne (75) <marianne.truttmann@dgfip.finances.gouv.fr>, GEOFFRAY Sylvie (75) <sylvie.geoffray@dgfip.finances.gouv.fr>, COURNET Patrice (75) <patrice.cournet@dgfip.finances.gouv.fr>, RODRIGO Francine (75) <francine.rodrigo@dgfip.finances.gouv.fr>, MAHIEUX Eric (75) <eric.mahieux@dgfip.finances.gouv.fr>, DIME Chantal (75) <chantal.dime@dgfip.finances.gouv.fr>, LATOUR Laurent (75) <laurent.latour@dgfip.finances.gouv.fr>, GHRISSI Maurice (75) <maurice.ghrissi@dgfip.finances.gouv.fr>, VANGELUWE Yves (75) <yves.vangeluwe@dgfip.finances.gouv.fr>, ARBAN Philippe (75) <philippe.arban@dgfip.finances.gouv.fr>, LE DU Lucile (75) <lucile.le-du@dgfip.finances.gouv.fr>, PEDEUTOUR Nicole (75) <nicole.pedeutour@dgfip.finances.gouv.fr>, LAFONT Regis-Olivier (75) <regis-olivier.lafont@dgfip.finances.gouv.fr>  
Copie à : "GABRIAGUES Philippe (75)" <philippe.gabriagues@dgfip.finances.gouv.fr>, "BASS Jocelyne (75)" <jocelyne.bass@dgfip.finances.gouv.fr>, "DAAS Eric (75)" <eric.daas@dgfip.finances.gouv.fr>, "PLOUGONVEN Jean-Francois (75)" <jean-francois.plougouven@dgfip.finances.gouv.fr>, "ALLIN Andre (75)" <andre.allin@dgfip.finances.gouv.fr>  
Date : 11/01/2016 11:38

*A L'ATTENTION DE MESDAMES ET MESSIEURS LES GESTIONNAIRES DE SITES,*

Mesdames et Messieurs,

Bonjour,

En préambule, M.Allin et moi même vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

Suite à demande de votre CHSCT, nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer par courriel une copie de votre Registre Santé et Sécurité au Travail pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 en version dématérialisée, avant le lundi 18 janvier 2016 au soir.

**Inspecteur divisionnaire  
des Finances publiques**

GODEFROY CAVAIGNAC

Sujet : Re: Relevé des registres santé et sécurité au travail- CHSCT 75

De : "TRUTTMANN Marianne (75)" <marianne.truttmann@dgfip.finances.gouv.fr>

Date : Mon, 11 Jan 2016 14:02:39 +0100

Pour : "NAIT AMARA Isabelle (75)" <isabelle.naitamara@dgfip.finances.gouv.fr>

Copie à : "ALLIN Andre (75)" <andre.allin@dgfip.finances.gouv.fr>, "MECHINEAU Michael (75)"


<michael.mechineau@dgfip.finances.gouv.fr>, "SANE Omar (75)" <omar.sane@dgfip.finances.gouv.fr>, "PALMERI Pascal (75)" <pascal.palmeri@dgfip.finances.gouv.fr>

Bonjour

Je vous remercie pour vos voeux et vous adresse ainsi qu'à M. ALLIN ceux de l'équipe de la gestion de site du 11e.

S'agissant du cahier CHSCT la situation est inchangée par rapport à notre dernier envoi du 2/10/2015. En effet la dernière annotation y figurant date du 24/05/2015.

Bien cordialement

 **Marianne TRUTTMANN**  
Marianne Truttmann  
Responsable du service des sites  
Direction des sites  
Ministère de l'Énergie, du Développement durable et de l'Énergie  
Paris 75008

39/41 Rue Godefroy de  
Cavaignac  
75536 PARIS CEDEX 11  
tél: 01 49 23 65 18



Adoptez l'éco-attitude.  
N'imprimez ce courriel que si c'est vraiment  
nécessaire

----- Message original -----

Sujet : Relevé des registres santé et sécurité au travail- CHSCT 75

De : NAIT AMARA Isabelle (75) <isabelle.naitamara@dgfip.finances.gouv.fr>

Pour : ALBERT Jean-Francois (75) <jean-francois.albert@dgfip.finances.gouv.fr>, TOBAILEM Andre (75)

<andre.tobailem@dgfip.finances.gouv.fr>, GILBERT Nadine (75) <nadine.gilbert@dgfip.finances.gouv.fr>, CALVES

Christophe (75) <christophe.calves@dgfip.finances.gouv.fr>, BERTHIER Lucile (75)

<lucile.berthier@dgfip.finances.gouv.fr>, SIBADE Joelle (75) <joelle.sibade@dgfip.finances.gouv.fr>, ROBERT-MARTIN

Marie-Therese (75) <m-therese.robert-martin@dgfip.finances.gouv.fr>, LEFEVRE Florence (75)

<florence.lefevre@dgfip.finances.gouv.fr>, BERTHON Eric (75) <eric.berthon@dgfip.finances.gouv.fr>, COLLIN Gilles (75)

<gilles.collin@dgfip.finances.gouv.fr>, DIGARO Maryannick (75) <maryannick.digaro@dgfip.finances.gouv.fr>,

TRUTTMANN Marianne (75) <marianne.truttmann@dgfip.finances.gouv.fr>, GEOFFRAY Sylvie (75)

<sylvie.geoffray@dgfip.finances.gouv.fr>, COURNET Patrice (75) <patrice.cournet@dgfip.finances.gouv.fr>, RODRIGO

Francine (75) <francine.rodrido@dgfip.finances.gouv.fr>, MAHIEUX Eric (75) <eric.mahieux@dgfip.finances.gouv.fr>,

DIME Chantal (75) <chantal.dime@dgfip.finances.gouv.fr>, LATOUR Laurent (75) <laurent.latour@dgfip.finances.gouv.fr>,

GHRISSI Maurice (75) <maurice.ghrissi@dgfip.finances.gouv.fr>, VANGELUWE Yves (75)

<yves.vangeluwe@dgfip.finances.gouv.fr>, ARBAN Philippe (75) <philippe.arban@dgfip.finances.gouv.fr>, LE DU Lucile

(75) <lucile.le-du@dgfip.finances.gouv.fr>, PEDEUTOUR Nicole (75) <nicole.pedeutour@dgfip.finances.gouv.fr>, LAFONT

Regis-Olivier (75) <regis-olivier.lafont@dgfip.finances.gouv.fr>

Copie à : "GABRIAGUES Philippe (75)" <philippe.gabriagues@dgfip.finances.gouv.fr>, "BASS Jocelyne (75)"

<jocelyne.bass@dgfip.finances.gouv.fr>, "DAAS Eric (75)" <eric.daas@dgfip.finances.gouv.fr>, "PLOUGONVEN

Jean-Francois (75)" <jean-francois.plougouven@dgfip.finances.gouv.fr>, "ALLIN Andre (75)"

<andre.allin@dgfip.finances.gouv.fr>

Date : 11/01/2016 11:38

**A L'ATTENTION DE MESDAMES ET MESSIEURS LES GESTIONNAIRES DE SITES,**

Mesdames et Messieurs,

Bonjour,

En préambule, M.Allin et moi même vous présentons nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année !

Suite à demande de votre CHSCT, nous vous remercions de bien vouloir nous envoyer par courriel une copie de votre Registre Santé et Sécurité au Travail pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 en version

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
André Des L...	12/01/16	RAS		
Thierry Guill...	12/01/16	RAS		
LE Bonniec guill...	12/01/16	RAS		
ACHEHEB	12/01/16	RAS		
DEL COL PH...	12/01/16	RAS		
L KHAOU...	12/01/16	RAS		
SAIDI SA...	12/01/16	RAS		
CHACET M...	12/01/16	RAS		
Ruibier Françoise	12/01/16	RAS		
PIGARO Yorg...	12/01/16	RAS		

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
M. J. J. J. J. Service Technique N° 101 N° 101	23.4.2015	Je me permets de vous adresser les résultats de l'enquête et l'évaluation des risques professionnels effectuée par le service technique. Les résultats sont en pièce jointe. Il est à noter que les mesures de prévention proposées ne peuvent être mises en œuvre qu'à condition d'être financées par le budget de la direction. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.		Transmis Direction Service RH + CHS - le 24/04/2015  Solution adoptée en accord avec le service RH. L'agent a été déplacé dans un bureau séparé pour éviter les nuisances sonores. 23/10/15
		Pas d'observations depuis le	23 avril 2015	



11/01/2016

Posset Sandrine 27/11/2015

SIP HAS BE CASE

**ERIC MAHIEUX**

Inspector's Certificate

des Finales d'Amateurs

**DRFIP DE PARIS - Site de la rue de TOLBIAC**  
101, rue de Tolbiac - 75013 PARIS

[illegible]

Observations et questions relatives à l'hygiène et la sécurité des agents (art 47 - alinéa 3 du décret 85-453 du 28/05/1982)	Date	Réponses de l'Administration
Des thorces de béton tombent du fronton de l'immeuble de la trésorerie d'une hauteur d'environ 10 à 15m.	31/01/2011	incident signalé au syndicat gestionnaire de l'immeuble. MI ———
Un élément intérieur de la fenêtre est tombé sur la verrière du rez de chaussée puis une tige en fer. Cet élément est en équilibre et menace la sécurité des usagers de l'immeuble.	23/07/2012	incident signalé au syndicat gestionnaire de l'immeuble. Celui-ci a engagé des techniciens pour assurer l'évacuation de la verrière. MI ———
Un autre élément intérieur de la même fenêtre citée le 19/07/12 est tombé sur la verrière du rez de chaussée. Il n'y a donc plus d'incertitude.	31/05/2013	incident signalé au syndicat gestionnaire de l'immeuble. Les éléments tombés sont constatés, des mesures de surveillance, qui semblent amener une évacuation du mât défectueux en juillet 2013. MI ———
		Etat "uelant" noté par Monsieur PONS dans son email d'envoi du RST

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
PHILARDEAU Simon-Étienne SIP ALERIN	15/10/2015	Suite à la nouvelle réglementation pénalisant le jet des mégots sur la voie publique et pour des raisons de propreté et l'entrée du site, je souhaiterais que soit installée une cendrière extérieure à côté de l'entrée de service.	15.10.2015	La question de l'installation d'un cendrier extérieur sur la chaussée ou sur la voie publique sera soumise à la Division de la logistique. Mais la réponse au problème des mégots émane de la Mairie de Paris qui a installé récemment sur le même trottoir au niveau du n°12 de l'immeuble du 23 Rue du Marlin sur, une poubelle cendrière pouvant recevoir les mégots de cigarettes préalablement écrasés sur le rebord en fer prévu à cet effet (voir pictogramme).
DIAR ANAIS SIP ALERIN	13/10/2015	Pour reprendre ce qui est écrit ci-dessus, il serait possible d'avoir un cendrier.		Didier LAUZELLE Inspecteur Divisionnaire
WENDER Sébastien SIP ALERIN	13/10/2015	La modification du décret n° 2015-337 du 25 Mars 2015 est à l'ordre du jour.		

NOM - PRÉNOM  
SERVICE  
N° DE BUREAU  
N° DE TEL

DATE

OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS  
RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS  
LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS  
L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL  
(ART 47 - ALIMÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)

DATE

RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION  
NOM DU RESPONSABLE

Est-il possible de ne pas laisser la cafetière  
à la vue des conducteurs car ils nous  
font des remarques désagréables. Merci

Cette question est soumise aux Responsables de  
l'accueil du site du 140 (SIP Aléa). La gestion  
main d'œuvre n'est pas complètement adaptée aux  
précis, pour répondre. Il y a de la place et  
signe dans la colonne de gauche

DIDIER LACAZE  
Inspecteur Divisionnaire

NOM - PRÉNOM  
SERVICE  
N° DE BUREAU  
N° DE TEL

Nous souhaitons voir les hiérarches des  
étages réservés au personnel pour  
deux raisons évidentes :

NOM - PRÉNOM  
SERVICE  
N° DE BUREAU  
N° DE TEL

des questions d'hygiène : de  
nouvelles usages fréquemment  
se sont élevés et nombreux d'entraîner  
empruntent les toilettes de ce premier  
étage

DATE

25.11.2015 Malgré les résultats étonnants, l'hygiène, le  
désordre n'a jamais été vu. Les agents de police ont  
quelques fois vu de l'hygiène au public tout à  
l'heure qui dans les étages acceptables d'accueillir  
du public ; que ce soit pour des questions d'hygiène,  
car il est toujours difficile, dans la situation, d'accueillir  
qui que ce soit, que ce soit pour des raisons de  
sécurité, car les usages ont également le droit  
d'accéder aux toilettes. Il est difficile de le voir,  
qu'il est d'office interdit, les agents de police et  
avient évacués par les agents de police. Les agents  
de l'ordre 1

DRFP DE PARIS - Site du 14ème arrdt MOULIN VERT 3/4  
29, rue du Moulin Vert - 75014 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
		<p>dans les étages (de traverser sans avoir laissé de traces d'identité à l'accueil), ils peuvent en toute tranquillité déposer un colis piégé dans les poubelles des toilettes.</p> <p>En effet, le personnel ne peut absolument pas détecter un quelconque objet enfoui sous la masse des sacs-mains jetés. Les toilettes publiques sont d'ailleurs à la disposition des usagers au RDC. Elles si diversément et ne contrôlées par la guérite de site des contre plusieurs fois par jour, de manière aléatoire (sacs supprimés sur le contexte actuel).</p> <p>En conséquence, nous demandons la pose de boîtes d'accès par badge aux toilettes de tous les étages et dans</p>	25.11.2015	<p>Toutefois cette question du fonctionnement des toilettes aux usagers, dépassant la stricte compétence de la guérite de site, est transmise à la Division législative pour attribution ainsi que celle de l'installation de boîtes d'accès à tous les étages.</p> <p>En ce qui concerne la régulation du flux et de l'accueil du public, les discussions formelles sont transmises au Responsable de l'accueil (du SIF Alpha est actuellement du SIF Département).</p> <p>Par ailleurs la guérite de site, qui a en charge la sécurité générale du site (sécurité, fonctions, sécurité, circulation, chauffage, incidents divers...) n'a malheureusement pas les moyens humains, ni le temps ni la compétence d'un vigile ou d'un "sécurité" pour surveiller en particulier plusieurs fois par jour les toilettes du site sur 6 niveaux.</p> <p>Il est précisé que suite aux événements récents, TSVP</p>

39


NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
M <sup>lle</sup> Dupuy	27/03/85	Vérification annuelle des articles. Voir rapport	Sidi	
Fabrice Duault 6.10.15 S. Alexandre BÉGIN		Nous signalons des nuisances sonores (bruit de chauffage ou de tuyauterie ?) qui se manifestent plusieurs fois par jour depuis septembre 2015.	7/10/2015	Travaux réalisés par le Service Extérieur pour apaiser le bruit à l'extérieur R.S.
Patricia LASSONNE Fabienne PINGUIER		Nous faisons le lien entre ces bruits et les travaux réalisés cet été dans nos bureaux. Il est vivement souhaité qu'une isolation de la toiture de ces bruits particulièrement pénibles soit réalisée.		Corinne VIELAR Inspecteur Général des Finances Publiques



DRFIP DE PARIS - Site de la rue du Général BEURET 1/2  
13-15, rue du Général Beuret - 75015 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
		état très dégradé (pavés) sur la 5 <sup>e</sup> L, la photocopieuse... Sur le parc, les entree-pavés... Les courses devraient passer à l'aspirateur.		En outre une prestation de ménage adaptée sera réalisée.
		30/09/2015 Rembourse pour travaux irréalisables. C'est tout ce qu'on peut faire, sinon maintenant.	05/10/15	observations transmises et les travaux sont terminés. Tharving
				Patrice CHARNANT Inspecteur Général des Finances Publiques
Grillat Journé Responsable accueil		Mardi 22/09/15 il avait été pris en compte la demande de deux stars pour les box 4 et 5. Deux conseils d'habitation pour bleds au dessus des papiers. Je transmette cette demande qui est vraiment excessive pour avoir la confidentialité de la gestion.	24/10/15	le conseil de prévention (M. Charnant) a été celui de l'ajout par conseil. Tharving
				Patrice CHARNANT Inspecteur Général des Finances Publiques

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1983)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
TALBOT Agès SIP 15 Grenelle poie 5473	06/11/15	L'extracteur incendie A la gare de répression dans le service, suite aux travaux de l'examen de secours et du local de l'incendie une erreur informatique L'extracteur est resté dans ce local, derrière la porte Il est donc invisible et difficilement accessible	24/11/2015	l'extracteur du SA "Saint Saens" est présent au sol mais n'est pas fixé au mur ce point sera examiné lors de la prochaine vérification des extracteurs (1 <sup>er</sup> trimestre 2016) <u>M. M. M. M.</u> Patrice CHARMANT Responsable divisionnelle des services publics

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
		de prendre note, pense pas être en travaux des contributeurs de ne pas gêner le collègue en discutant dans le couloir, tout en évitant la fumée de cigarette ou de suivre les caprices du climat.		micro-ondes demandés, une demande concernant la désinfection de la salle a été faite ce jour auprès du C.H.
		Donc est-il possible d'installer cette salle de réunion comme espace de convivialité si non pourquoi, et dans ce cas pour quoi avoir un espace intérieur suffisamment large à l'avis du regard de contributeurs? J'oserais même demander, mais cela relève du rêve, l'ajout d'un micro-ondes. Cela nous changerait du stress-faible de la cantine et permettrait de relancer le commerce de proximité en achetant des plats surgelés au super ou en Carrefour City? Merci.		le 19/7/2015  Nadine CHATELET inspectrice divisionnelle des Affaires Publiques

Pas d'observations au dernier trimestre

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
DELAFORE Annie 51,15 SIP Moutte	02/04/15	La température était de plus de 35°C hier et plus de 30°C aujourd'hui dans le bureau. Il est inadmissible qu'aucun climatiseur n'ait été mis à la disposition du service. Les ventilateurs proposés ne font que brasser de l'air chaud. En outre aucune pièce de refroidissement n'est accessible dans le bâtiment.		cf. la ppe de réponse aux observations Christian BULIDON Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques CB
		Information et renseignements obligatoires	6/10/15	L'absence d'information sur le site est connue par la direction. Elle a pu être relayée dans le temps. Le site d'une obligation de G.H.S. C.T. de 3/06/2014.
		Pas d'observations au dernier trimestre		Christian BULIDON Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques CB

DRFP DE PARIS - Site du Bd de REIMS  
6A, boulevard de Reims - 75017 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINEA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
Guillaume Haudelbourg Sic Batignolles	29/10/15	2ème pour sans fauteuil / chaise pour les redoublés dans les boxes de réception du 3ème étage Merci de faire la mise en au plus vite.		le 11/12/15 Commande effectuée après de la 3e étage Lucile DUBOIS Inspectrice divisionnaire des finances publiques
Banchini Stedon Alexandre Sic Batignolles	29/10/15	① Dans les 3 box d'accueil du 3 <sup>e</sup> étage nous n'avons plus de fauteuils pour accueillir les redoublés. Cela fait deux jours que ça dure. Merci de faire <u>RAPIDEMENT</u> la nécessaire.		idem
		② Les ascenseurs sont très sales. Merci de demander à l'entreprise de nettoyage des les nettoyer plus souvent. Cela fait plusieurs jours que des papiers traînent par terre.		J'ai avec l'entreposeur un devis du 28/10/15
		③ La moquette au 3 <sup>e</sup> étage est sale, il serait peut être judicieux de demander à l'entreprise de nettoyage de passer l'aspirateur tous		Appréhension sur les jours venant (en l'absence de la D.F. de la Rd technique)

242

16

DRFIP DE PARIS- Trésorerie du 18ème arrondissement 1ère division  
69, rue Riquet - 75 018 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
					Laurent LATOUR Directeur Divisionnaire des Finances Publiques
			1/10/2015	31/12/2015	
			Gkat Ngeant		

- Evgene Caniere -

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 23/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
FLAMAND Nicolas SCN Accueil 21-40-25-14-54	13/5/15	Ce jour un usager a été victime d'une chute dans l'escalier condui- sant au hall d'accueil du public. La surface du sol est glissante à cet endroit, tout particulièrement par temps de pluie. La pose de bandes adhésives sur les marches de l'escalier pourrait améliorer la sécurité de ce lieu de passage.		Les travaux ont été effectués les fonds rugueux sécurise l'escalier Maurice GHRISSI Gestionnaire du site Grandes Carrières (Un 2 <sup>e</sup> inspecteur avec Bordes surveys très larges a été tenu secours l'escalier -
		Vu et approuvé Transmis 02/10/2015 Maurice GHRISSI Inspecteur Divisionnaire		
BERTHON Pierre 08/11/17 Antipelle SEE 2015 Grandes Carrières		Chute dans l'escalier répondant les accidents du sol et de la femme de ménage. Intervention des pompiers suite à appel d'urgence regard à SEE - Caution de la personne blessée à 19h15		L'escalier se présente par de dangereux infir- mités de travail. Dans le rapport de ses constatations la femme de ménage est tombée en glissant sur les marches qu'elle avait brossés les du 2 <sup>e</sup> passage pour La comptable public Pierre BERTHON Maurice GHRISSI Gestionnaire du site Grandes Carrières



112

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
SALAGUAT S.E. Buth-Chaurmont	30/09/15	Effin d'adapter le matériel informatique à mon poste de travail, je désire un prolongateur chaînes pour les travaux sur PC.	14/10/15	Cette demande a été formulée par mail à l'attention du service informatique.
CERY Christine SIP BC-Buchet	30/09/15	Suggestion d'un contributeur à des poses plus photocopier à pièces non jointes du quichet.		Cette suggestion est en cours d'étude.
Brigitte Narbideu 8 BDV Paris Nord Bureau 7-15	5/10/15	La température ambiante dans le bureau n'est pas bonne et les conditions de travail sont compromises de la présence de la pollution de chauffage excessive à 30/09/15 la température est de 28°C.	14/10/15	La demande a été prise en compte et effectuée dès le 22/10/15 à l'attention de la "direction" sur le bureau 7-15.
Nelly Fournier Bureaux 7-15	14/10/15	Froid glacial dans le bureau, cette Nord du Bâtiment (la cité est la plus froide d'un réchauffement les jours de soleil !). Température relevée le 14/10/15 16°C.	14/10/15	Plusieurs relevés ont été effectués autres études de l'immeuble afin de le réchauffer tout rapidement.

DRFTP DE PARIS - Site de la place de l'ARGONNE 2/4  
17, place de l'Argonne - 75019 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
Rémi PAREJA 8° BV - PN 01 49 13 19 53	05/10/15	Bureau vide froid depuis 15 jours. Achat sur nos fonds personnels d'un chauffage électrique d'appoint. Il devrait être fait la demande auprès des services de gestion de l'immeuble non satisfaite. Paire d'actes votée au parking non séparée depuis presque 3 semaines. Entrée et sortie viciée par la même porte. Danger de collision frontale.	14/01/15	La direction a été avisée et approuvée. Il devrait être fait la demande. <div>YVES VANGELUME Inspecteur divisionnaire des finances publiques Gestionnaire du site de l'Argonne Paris 19ème</div>
Claire PARIZE ASSQUIER 8° BV DU PN Bureau 714	05/10/15	Bureaux froids depuis mi-septembre, et au moment de l'achat des couvertures d'air. Les joints de fenêtres sont morts et donc l'isolation nulle. Obligés de garder nos manteaux ou de nous recroquer dans un seul bureau au lieu de l'unique distributeur d'eau.	14/01/15	<div>YVES VANGELUME Inspecteur divisionnaire des finances publiques Gestionnaire du site de l'Argonne Paris 19ème</div>

ARGENTINE 34

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
Anne Briffy 3 <sup>ème</sup> B.D.V. - 714 Bureau 715	05/10/15	Froid glacial dans le bureau Température devenue supportable uniquement après un chauffage d'appoint.	11/12/15	cf. réponse ci-dessus U
SERVA Cathérine 3 <sup>ème</sup> B.D.V. Bureau 714	05/10/15	la température, dans ses bureaux, est insuffisante pour travailler correctement de plus, l'isolation de fenêtres étant très mauvaise, cela aura pour résultat une déperdition importante de chaleur restante.	11/12/15	Il est à noter que la situation financière = Paris se qui relève de l'isol. du site de l'Argonne sera informée U

Yves VANGELUWE  
Inspecteur divisionnaire  
des finances publiques  
Gestionnaire du site de l'Argonne  
Paris 19ème

Yves VANGELUWE  
Inspecteur divisionnaire  
des finances publiques  
Gestionnaire du site de l'Argonne  
Paris 19ème


Yves VANGELUWE  
Inspecteur divisionnaire  
des finances publiques  
Gestionnaire du site de l'Argonne  
Paris 19ème

13/10/15  
Suggestion d'une fontaine  
eau chaude - eau froide  
aux étages  
- limite des bouillottes  
- annule le temps d'attente  
aux micro-ondes  
=> économie d'énergie

4/4

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 28/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
LACHAUX Pauline STDR bureau 457 Tel : 01.44.89.7607	28/10/15	Je souhaiterais que les éclairages des bureaux soient rectifiés par la mise à disposition de lampes de bureau individuelles ou par des lampes avec variateur. En tout que photophore fixe supporte pas les lumières intenses. Par ailleurs en tant qu'utilisatrice du local à vélos dans le jardin je souhaiterais qu'un éclairage y soit installé. A l'heure d'hiver il y a moins de lumière dans le noir total dès 18h30. L'ajout d'une autre arche pour les vélos serait bienvenu en raison du développement du déplacement à bicyclette des agents des Impôts.	18/11/16	Il est bien à port possible d'éclairer l'ensemble du jardin d'une lampe individuelle dès lors qu'elle est approuvée comme éclairage dans le budget de l'ensemble de bureaux alloué à l'usage de la police Yves VANGELUVE Inspecteur divisionnaire des finances publiques Gestionnaire du site de l'Argonne Paris 19ème Tout ce qui relève de la sécurité des vélos est de la compétence de la Direction de l'immobilier de la Préfecture de la Seine-Saint-Denis en informant la Direction Yves VANGELUVE Inspecteur divisionnaire des finances publiques Gestionnaire du site de l'Argonne Paris 19ème

DRFP DE PARIS - Site du bd de BELLEVILLE  
64/74, boulevard de Belleville - 75020 PARIS

NOM - PRÉNOM SERVICE N° DE BUREAU N° DE TEL	DATE	OBSERVATIONS - QUESTIONS ET SUGGESTIONS RELATIVES À L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ DES AGENTS LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS L'AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL (ART 47 - ALINÉA 3 DU DÉCRET 85-453 DU 23/05/1982)	DATE	RÉPONSES DE L'ADMINISTRATION NOM DU RESPONSABLE
AUGERT Christine	09/05/15	Réfrigérateur et micro-ondes seraient non seulement utiles mais indispensables en considérant les mesures d'hygiène concernant les collègues qui acceptent leur repas	..	Le réfrigérateur a été livré en juillet 2013
ARNAUD SCHAEFER 5105		J'appuie l'absence de mes collègues L'absence de restauration nécessite de déjeuner sur place pendant la séjour estivale. Un réfrigérateur et un micro-ondes seraient très pratiques.		 Philippe ARBAN Inspecteur des Finances Publiques
LAMY Frankm	15/10/2011	Un repas - pied serait très pratique pour m'entraîner à travailler dans de nouvelles conditions. Son absence, compte tenu de la configuration de mon poste de travail me cause des douleurs physiques		OK, le repas - pied a été livré à M. Lamy

Chsct 26/01/2016


PAGANINI

Sujet : Chsct 26/01/2016  
De : "LE DU Lucile (75)" <luile.le-du@dgifp.finances.gouv.fr>  
Date : Tue, 19 Jan 2016 12:21:57 +0100  
Pour : "NAIT AMARA Isabelle (75)" <isabelle.naitamara@dgifp.finances.gouv.fr>

Bonjour,

Après consultation du cahier hygiène et sécurité, il s'avère qu'au 31/12/2015, aucune nouvelle mention n'a été portée (précédente mention le 26/10/2015).

Bien cordialement

Lucile Le Du  
Gestionnaire du site  Naitamara  
atoutdunatamara  
tel: 01 53 27 41 99  
luile.le-du@dgifp.finances.gouv.fr

Adoptez l'éco-attitude.

N'imprimez ce courriel que si c'est vraiment nécessaire

----- Message original -----

Sujet : [Fwd: Chsct 26/01/2016 questions diverses (point)]  
De : NAIT AMARA Isabelle (75) <isabelle.naitamara@dgifp.finances.gouv.fr>  
Pour : GABRIAGUES Philippe (75) <philippe.gabriagues@dgifp.finances.gouv.fr>  
Copie à : "SAINTVOIRIN Andre (75)" <andre.saintvoirin@dgifp.finances.gouv.fr>, "SOUGY Jean-Claude (75)" <jean-claude.sougy@dgifp.finances.gouv.fr>, "BASS Jocelyne (75)" <jocelyne.bass@dgifp.finances.gouv.fr>, "LE DU Lucile (75)" <luile.le-du@dgifp.finances.gouv.fr>, "PLOUGONVEN Jean-Francois (75)" <jean-francois.plougoven@dgifp.finances.gouv.fr>, "ALLIN Andre (75)" <andre.allin@dgifp.finances.gouv.fr>  
Date : 18/01/2016 11:59

Bonjour,

Vous trouverez ci joint les questions diverses émanant de FO en vire du CHSCT plénier du 27 janvier prochain; les points 1, 2 et 3 concernant la division BIL.

Je vous en souhaite bonne réception.

Bien cordialement.

Isabelle NAIT AMARA  
Inspection des Finances Publiques  
Assistance de Prévention  
Direction Régionale des Finances Publiques de  
Paris

[illegible]